



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

€ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4
☎ Централна: 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/69 54
@ obshtina_pt@abv.bg 🌐 <http://www.trambesh.eu/>

РЕШЕНИЕ

№ СА-03-04-4176/7/ от 17.09.2020 г.

**за класиране на участниците, и определяне на изпълнител в открита процедура
проведена по реда на ЗОП**

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЧАКЪРОВ – Кмет на Община Полски Тръмбеш, в качеството си на Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки, като взех предвид констатациите, отразени в предадените на Възложителя на 15.09.2020 г., в Протокол № 1 от дата 06.08.2020г., Протокол № 2 от дата 04.09.2020 г., Протокол № 3 от дата 11.09.2020 г. и утвърден на 17.09.2020 г. Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП от 14.09.2020 г. от работата на комисия назначена с моя Заповед № СА-03-04-4176/5/ от 14.07.2020 г., за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за ранно предупреждение и управление на водите и риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш“ по проект Е-МС CODE ROBG-137 „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“, публикувана в РОП под уникален номер 00352-2020-0002.

РЕШИХ:

I. Приемам мотивите на комисията и отразените резултати в Протокол № 1 от дата 06.08.2020 г., Протокол № 2 от дата 04.09.2020 г., Протокол № 3 от дата 11.09.2020 г. и утвърден на 17.09.2020 г. Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП от 14.09.2020 г., от работата на комисията назначена със Заповед № СА-03-04-4176/5/ от 14.07.2020 г. на Георги Чакъров - кмет на Община Полски Тръмбеш, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за ранно предупреждение и управление на водите и риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш“ по проект Е-МС CODE ROBG-137 „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“

II. Класирам участниците в процедурата, съгласно представените протоколи от работата на комисията:

1-во място: Участник Контракс АД., с оферта вх.№ СА-03-04-03/13.07.2020 г. и предлагана цена: 540 045 (петстотин и четиридесет хиляди четиридесет и пет лева) без ДДС

2-ро място: Участник А1 България ЕАД, с оферта вх. № СА-03-04-05/13.07.2020 г. и предлагана цена: 540 934 (петстотин и четиридесет хиляди деветстотин тридесет и четири лева) без ДДС

3-то място: Участник ЕСРИ България ООД, с оферта вх. № СА-03-04-01/10.07.2020 г и предлагана цена: 568 560 (петстотин шейсет и осем хиляди петстотин шейсет лева) без ДДС

III. Определям класирания на първо място участник Контракс АД, ЕИК 175415627, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Тинтява“ № 13, с представител Николай Йорданов за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за ранно предупреждение и управление на водите и риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш“ по проект Е-МС CODE ROBG-137 „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“

Мотиви:

Съгласно чл.109 ЗОП за определеният изпълнител в открита процедура с предмет: „Доставка на система за ранно предупреждение и управление на водите и риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш“ по проект Е-МС CODE ROBG-137 „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“, са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, и същият отговаря на критериите за подбор;
2. офертата на участника Контракс АД е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“.

IV. Отстранявам от процедурата следните участници:

1. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, отстранявам участника: Кюбико ООД поради следните мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя а именно:

Техническото предложение на участника съдържа следното:

Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката

Приложение 1. Текстова част към предложение за изпълнение на поръчката от участника Кюбико ООД

I. Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на поръчката:

Срок за изпълнение предмета на обществената поръчка – 110 (сто и десет) календарни дни, но не повече от 120 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, разпределен по дейности, както следва:

Дейност 1 - „Доставка на Оперативен център за SCADA, мониторинг и ранно предупреждение“, 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 2 - „Изграждане на три контролни точки за събиране на информация в реално време 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 3 - „Доставка на SDS (SupportDecisionSystem) система“ - 110 (сто и десет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 4 - „Доставка на 3D модел на крайбрежието на река Елийска на територията на община Полски Тръмбеш“ - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 5 - „Извършване на симулации посредством 2D хидравлично моделиране на заливни зони по поречието на река Елийска в района на община Полски Тръмбеш“ - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 6 - „Разработване на планове за действие при бедствия“ - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Срокът на гаранционна поддръжка на доставената система е 12 (дванадесет) календарни месеца.

Гаранционният срок на доставеното оборудване е 12 (дванадесет) календарни месеца.

ГИС лицензи за 6 бр. десктоп потребители и съответния брой лицензи за системата за управление на базата данни за срок 60 (шестдесет) месеца.

II. Приложение 1. Текстова част към Предложение за изпълнение на поръчката на участника Кюбико ООД

В първата част на своята Текстова част (стр.1-34), участникът е извел съдържанието на Техническата спецификация на Възложителя, като е представил основната цел на поръчката, настоящата ситуация и наличните ресурси в община Полски Тръмбеш, релевантната нормативна рамка. Продължил е с описание на изискванията към системата, обхват и срокове на гаранцията, необходимост от лицензен софтуер и поддръжката му, правото на ползване, планове, стратегии, прогнозни модели и обучения и изискванията към техническата документация. Описал е дейностите и очакваните резултати, като е представил основните дейности и етапите на предаване на дейностите. Записал е, че срокът за изпълнение на обществената поръчка е посоченият от Кюбико ООД в Техническото предложение - изготвено по Образец № 3 от Документацията за участие и приложено в настоящата оферта.

В отделен раздел от стр. 1 до 15 е направил описание на системата: компоненти, функционалности, нефункционални характеристики. На следващо място участникът е описал софтуерната архитектура - формат на крайните продукти, предложение за СУБД, необходимост от лицензен софтуер и поддръжката му. Участникът е предложил методология за провеждане на обучение и примерен учебен план.

Текстовата част на участника продължава с подробно описание на техническите характеристики на предложеното оборудване, което отговаря на минималните

изисквания, посочени в приложение № 1 към техническата спецификация на Възложителя.

В приложение № 1 План за изпълнение на поръчката към Текстовата част, участникът е представил график на изпълнение на дейностите. Поставил е индикативни дати за начало и край на изпълнение на дейностите, а именно **01.10.2020-19.01.2021**, които отговарят на предложения от него срок за изпълнение от **110** календарни дни.

За всяка една дейност и поддейност от Техническата спецификация участникът е посочил продължителност в календарни дни, както и начална и крайна дата за изпълнение.

Комисията се е запознала с представения график за изпълнение на поръчката и е констатирала по отношение на **Дейност III: Доставка на SDS (SupportDecisionSystem) система, следното:**

За изпълнението на тази дейност участникът е предложил срок от 110 календарни дни от 01.10.2020 до 19.01.2021. След което този срок е разбил по поддейности както следва:

1. Доставка на SDS (SupportDecisionSystem) система -80 календарни дни, от 01.10.2020-20.12.2020;

2. Инсталиране на SDS системата и базата данни за управление на риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш. -10 календарни дни, 21.01.2021-31.01.2021;

3. Тестване на SDS система. Зареждане на налични данни-15 календарни дни, 04.02.2021-19.02.2021;

4. Обучение и предоставяне на техническа документация за работа с SDS система -5 календарни дни, 25.02.2021-02.03.2021;

5. Доставка на ГИС-20 календарни дни, 01.10.2020-21.10.2020

Видно от изложеното, отчитайки началната и крайната дати за всяка поддейност, сборът от отделните срокове за поддейности е **153** календарни дни или с **43** календарни дни по-дълъг от предложението от участника срок в Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката -110 календарни дни и с 33 календарни дни по-дълъг от максимално допустимия срок определен от Възложителя в документацията за участие, а именно 120 календарни дни.

В същото време по отношение на поддейности 2, 3 и 4 от дейност III, участникът е посочил начална и крайна дата за изпълнение, които са извън определените от него начална и крайна дата за изпълнение, а именно: 01.10.2020-19.01.2021 и надхвърлят оферирания от участника срок за изпълнение с 43 календарни дни, като поддейност № 4 приключва на 02.03.2021 г.

В следствие на описаните несъответствия, срокът за изпълнение на поръчката не отговаря на посочения в предложението за изпълнение на поръчката.

В представените от участника План за изпълнение на поръчката и Предложение за изпълнение на поръчката са налице два различни срока за изпълнение на предвидените в предмета на поръчката дейности и поддейности. Следователно, по този начин са представени предложения за изпълнение във варианти, които не отговарят на изискванията на възложителя. В същото време е налице предложение за срок на изпълнение на дейностите предмет на поръчката, който надвишава максимално определения от възложителя срок за изпълнение на поръчката от 120 календарни дни.

Участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания към съдържанието на предложението, документацията за обществената поръчка и Техническата спецификация.

2. На основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, отстранявам участника: ТехноЛогика ЕАД поради следните мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя а именно:

Техническото предложение на участника съдържа следното:

Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката

Приложение 1. Текстова част към предложение за изпълнение на поръчката от участника ТехноЛогика ЕАД

I. Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на поръчката:

Срок за изпълнение предмета на обществената поръчка – 120 (сто и двадесет) календарни дни, но не повече от 120 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, разпределен по дейности, както следва:

Дейност 1 - „Доставка на Оперативен център за SCADA, мониторинг и ранно предупреждение“ -90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 2 - „Изграждане на три контролни точки за събиране на информация в реално време 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 3 – „Доставка на SDS (SupportDecisionSystem) система“ - 115 (сто и петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 4 – „Доставка на 3D модел на крайбрежието на река Елийска на територията на община Полски Тръмбеш“ – 115 (сто и петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Дейност 5 – „Извършване на симулации посредством 2D хидравлично моделиране на заливни зони по поречието на река Елийска в района на община Полски Тръмбеш“ – 115 (сто и петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя..

Дейност 6 – „Разработване на планове за действие при бедствия“ – 115 (сто и петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Срокът на гаранционна поддръжка на доставената система е 12 (дванадесет) календарни месеца.

Гаранционният срок на доставеното оборудване е 12 (дванадесет) календарни месеца.

ГИС лицензи за 6 бр. десктоп потребители и съответния брой лицензи за системата за управление на базата данни за срок 60 (шестдесет) месеца.

II. Приложение 1. Текстова част към Предложение за изпълнение на поръчката на участника ТехноЛогика ЕАД

Текстовата част на участника започва с Въведение, в което участникът е направил кратко резюме на изпълнените от него сходни системи, настоящата ситуация

и релевантната нормативна рамка. Изложението продължава с План за изпълнение на поръчката, в който са описани дейностите и очакваните резултати, етапите на предаване като за всяка дейност е посочен и срок за предаване в календарни дни. Предложил е предаване на доклад след всеки Етап, като е посочен срок за предаване за всеки един. Описаните срокове съответстват на тези в Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката и определеният от Възложителя в документацията максимален срок за изпълнение на поръчката.

В точка 2 от Текстовата част, участникът е описал системата, нейните компоненти, функционалности и нефункционални характеристики. На следващо място участникът е разгледал софтуерната архитектура, описал е формата на крайните продукти, в подточка 3.3 е направил предложение за СУБД, а в подточка 3.4 е разгледал необходимостта от лицензен софтуер и поддръжката му.

Текстовата част на участника продължава с подробно описание на техническите характеристики на предложеното оборудване.

Участникът е декларирал следното минимално оборудване необходимо за изграждане на контролните точки:

- Сензор за измерване на нивото на водата PCTSL248
- Метеорологична станция PCTMP020 / Powersupply 24Vdc $\pm 10\%$ 12Vdc (conrestrizionioperative - withoperatingrestrictions) Powerconsumption 20 VA (heater)24Vdc
- Сензор за измерване на интензивност и количество дъжд FAK030BA в комплект с FAI637AA / Powersupply: 24Vac Power Comsumption:40W @ 24Vac
- Контролер PCDTA017 / 0,9W
- Видео камера DS-2CD2645FWD-IZS 2 бр./ 12 VDC, 1.2 A, max. 14.4 W

В т. Е. Резервно захранване, участникът е описал:

- Производителност на соларната инсталация -Фотоволтаичен панел 170 W - достатъчен за захранване на оборудването и осигуряване на нормалната му работа в тъмните часове на денонощието
- Капацитет на акумулатора - 12V 70Ah Осигуряващ безпроблемна работа на системата за период от минимум 48 часа при липса на слънце.

Предложеното резервно захранване 170 W с капацитет на акумулатора **12 V / 70 Ah не отговаря на изискването** за безпроблемна работа на системата за период от минимум 48 часа при липса на слънце.

Видно от описаното по-горе, консумацията на предложените 2 камери е 14,4W всяка, а на контролера е 0,9W или общо 29,7W, което при напрежение 12V прави консумация от 2,475A на час. За 48 часа акумулаторът без всякакви загуби трябва да е минимум **118,8Ah**. Това означава, че предложеният акумулатор с капацитет **12 V / 70 Ah** е с 69,71% под изискването, без да са включени другите консуматори (сензор за измерване на нивото на водата, Метеорологична станция PCTMP020 / 20W, Сензор за измерване на интензивност и количество дъжд FAK030BA в комплект с FAI637AA /40 W.

В точка 5 от Текстовата част, участникът е описал предложената от него методология за провеждане на обучение както и примерен учебен план.

Участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания към съдържанието на предложението, документацията

за обществената поръчка и Техническата спецификация.

V. На основание чл. 43 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването до участниците.

VI. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП и чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати на участниците в процедурата в деня на публикуване в профила на купувача на Община Полски Тръмбеш.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията --
https://www.trambesh.eu/profil_na_kupuvacha/obsht_por_proceduri_ZOP_2020.php

VII. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София, бул. "Витоша" №18

Електронна поща: срсadmin@срс.bg

Интернет адрес: <http://www.срс.bg>

VIII. Срок за подаване на жалби:

На основание чл. 196, ал. 3 от ЗОП настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в срока по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП, в 10-дневен срок от получаването му.

Съгласувано с юрист: ..

адв. Иван Илиев

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

* *