

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩА ЧАСТ

Настоящата техническа спецификация е неразделна част от процедура с предмет: „Ремонт покрив на сграда в Пловден комплекс, гр. Пловдив“

A. Основни положения при организацията и изпълнението на обществена поръчка:

Участникът в ОП трябва да докаже възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на предвидените дейности.

Изпълнението на строително-монтажните работи /СМР/, описани в приложената Количествено-стойностна сметка /КСС/ на обекта, трябва да стане съобразно предвидената технология на изпълнение.

Влаганите строителни материали, съоръжения и изделия трябва да отговарят на техническите спецификации /ТС/, определени със Закона техническите изисквания към продуктите:

1. Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;
2. Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 1;

В случай, че технически спецификации по т. 1 и 2 не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:

1. Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
2. Български стандарти или еквивалентни;

При условие, че не са налице публикувани стандарти по т. 1 и т. 2, се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Да се представят всички декларации за произход и съответствие на материалите, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти на строежите в Република България. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придвижват от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) *декларация за експлоатационни показатели* съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „CE“;

2) *декларация за характеристиките на строителния продукт*, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „CE“;

3) *декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект*, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ строителната площадка трябва да бъде почистена от строителните отпадъци и околното пространство – възстановено, т.е. приведено в първоначалния му вид, преди започване на ремонта.

Б. Нормативни изисквания:

По смисъла на чл.163 Закон за устройство на територията /ЗУТ/, строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.

Строителят носи отговорност за:

- изпълнението на строежа в съответствие с изискванията на чл.169, ал.1 – 3 ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

- изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;

Строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособно лице, което да извърши техническо ръководство на строежа. На отделни строителни и монтажни работи, може да се осъществи специализирано техническо ръководство от други технически правоспособни лица.

Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

Строителят да е регистриран в ЦПРС най-малко за отделен вид строително-монтажни работи, посочени в КИД-2008, позиция „Строителство”, код 41.20 „Строителство на жилищни и нежилищни сгради” и/или код 43.91 „Покривни работи”, или регистрация за първа група строежи най-малко пета категория.

В. Технически изисквания за извършване и приемане на строителните и монтажни работи:

Изпълняваните дейности да отговарят на нормативните изисквания и стандартите, действащи в Република България за съответните видове СМР.

Полагане на хидроизолация по плоски покриви:

Грундиране на повърхността преди полагане на битумна мембрана с грунд на битумна основа.

- Хидроизолационни работи:

Монтаж на хидроизолация от един пласт - 3,5кг/м² битумна мембрана без посипка за кърпежи и компенсатори на газопламъчно залепване

втори пласт- 4.5 кг/м² битумна мембрана с посипка на газопламъчно залепване;

- БДС EN 1425:2012 Битуми и битумни свързвани материали. Характеристика на видимите свойства

- БДС EN 15322:2013 Битуми и битумни свързвани материали. Рамка за специфициране на разредени и пластифицирани битумни свързвани материали

- БДС EN 15322:2013/NA:2015 Битуми и битумни свързвани материали. Рамка за специфициране на разредени и пластифицирани битумни свързвани материали. Национално приложение (NA)

Тенекеджийски работи:

Поръчката предвижда частичен демонтаж на съществуващата обшивка по борда от поцинкована ламарина със запазване на материала и възстановяване на обшивката след извършване на хидроизолационните работи в първоначален вид.

- БДС EN 10143:2006 Стоманени лист и лента с непрекъснато горещонанесено покритие.
Допустими отклонения от размерите и формата

Влаганите материали да отговарят на ТС, удостоверено с Декларации за съответствие,
издадени от производителите.

Г. Изисквания за налична механизация и оборудване на изпълнителя

Кандидатът трябва да притежава необходимата механизация и оборудване, което ще
допринесе за своевременното и нормалното изпълнение на предвидените дейности.

Д. Изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Кандидатът трябва стриктно да спазва мероприятията, предвидени в проектната част ПБЗ, като
определи физическо лице за изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве в
съответствие с разпоредбите на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Е. Околно пространство

Кандидатът не трябва да уврежда имота и околното пространство, при изпълнението на СМР.
Препоръчително е разбъркването на смеси да става в предварително пригответи съдове и корита.
Строителните отпадъци следва да се извозват периодично на депо за строителни отпадъци по указание
от общинската техническа служба.

Изготвил:

/инж.Л.Тодорова/