

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и
за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

(Формата се попълва от органите на централната власт и местното самоуправление)

Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в Агенция за устойчиво енергийно развитие не по-късно от 15 декември на отчетната година и се публикуват на Интернет страниците на съответните държавни и местни органи.

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Вид на задълженото лице: | Общинска администрация |
| Наименование на задълженото лице: | Община Полски Тръмбеш |
| ЕИК / Булстат: | 133933 |

Адрес:

| Област | Община | Населено място | Улица | № |
|----------------|----------------|----------------|------------|---|
| Велико Търново | Полски Тръмбеш | Полски Тръмбеш | Черно море | 4 |

Данни за общинската програма:

| Наименование на програмата | Срок на програмата | Приета с Решение №/дата, месец, година |
|--|--------------------|--|
| Програма за енергийна ефективност на Община Полски Тръмбеш за периода 2024-2027 г. | 2024-2027 г. | Решение № 55 от 29.02.2024 г. на Общински съвет Полски Тръмбеш |


| | | |
|--|------|-----|
| Цел на програмата за енергийна ефективност | 1,12 | GWh |
| Изпълнение на целта на програмата за енергийни спестявания | 0,0 | GWh |
| | 2 | % |
| Енергийни спестявания, доказани с издадени удостоверения | 0 | GWh |

Данни за лицето, отговорно за управлението на енергийната ефективност:

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Име на служителя: | инж. Веселинка Костадинова |
| Телефон и e-mail за контакт: | 06141-4150 |

Дата: 03.12.2024 г.

Подпис:
Георги Чакъров - Кмет на Община
Полски Тръмбеш



| № | Тип на проекта | Име на сграда | ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗНИР) | РЗП | № на сертификат за ЕХ | Информация за извършено обследване - Предвидени мерки | Импълмани мерки за повишаване на енергийната ефективност | Собственост | Източник на финансиране | Инвестиция | Постигат се следните цели | | | | | | | | | | Забележки | |
|----|----------------------------|---|-------------------------------|---------|-----------------------|---|--|----------------------------|---|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | Спестени горива годишно | | | | | Спестени енергии годишно | | СВЩО годишна и енергия | Спестени средства | Спестени емисии CO ₂ | | Срок на отпускане |
| | | | | | | | | | | | Въглища | Природен газ | Техни горива общо | Проча енергия | Дърва и биомаса | Ел. енергия | Топл. енергия (ТЕН) | | | | | |
| - | (избира се от падащо меню) | | | кв.м. | | (попълва се, ако има извършено обследване) | | (избира се от падащо меню) | | хил. лева | t/год. | хил. m ³ /год. | t/год. | t/год. | t/год. | MWh/год. | MWh/год. | MWh/год. | хил. лв / год. | тона/ год. | год. | - |
| 1 | Сграда | Народно читалище "Просвета 1898-Страхилово", с.Страхилово | | 1 648,2 | | | смяна дограма | Публична-общинска | ПРСР, МИГ Павликени - Полски Тръмбеш, мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура | 30,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 1,20 | 0,81 | 25,24 | данните са изчислени без енергийно обследване по методиката |
| 2 | Сграда | Народно читалище "Просвета 1898-Страхилово", с.Страхилово | | 1 648,2 | | | Смяна осветление с ЛЕД | Публична-общинска | ПРСР, МИГ Павликени - Полски Тръмбеш, мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 0,93 | 0,52 | 1,57 | данните са изчислени без енергийно обследване по методиката |
| 3 | Сграда | Народно читалище "Просвета 1898-Страхилово", с.Страхилово | | 1 648,2 | | | акустичен гипскартон картон 10 см в зрителна зала | Публична-общинска | ПРСР, МИГ Павликени - Полски Тръмбеш, мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура | 25,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 7,08 | 0,30 | 0,28 | 83,84 | данните са изчислени без енергийно обследване по методиката |
| 4 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 8 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 9 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 14 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 16 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 17 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 18 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 19 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 20 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 21 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 22 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 23 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 24 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 25 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 26 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 27 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 28 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 29 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 30 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| № | Тип на проекта | Име на сграда | ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗЖИР) | РЗП | № на сертификат за ЕХ | Иформация от извършено обследване - Предписани мерки | Изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност | Собственост | Източници на финансиране | Инвестиции | Постигнат ефект | | | | | | ОБЩО горива и енергии | Спестени средства | Спестени емисии CO ₂ | Срок на отпуване | Забележки | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------------------------|-----|-----------------------------|--|---|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | Спестени горива годишно | | | | | Спестени енергии годишно | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Въглища | Приро- ден газ | Течни горива общо | Пропан- бутан | Дърва и биомаса | Ел. енергия | | | | | | Топл. енергия (ТЕЦ) | | |
| 31 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Общо | | | | | | | | | | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 1,08 | 0,00 | 23,45 | 2,43 | 1,42 | 23,45 | | | |