

567	Н /стар Н ₁ п/	53905.1 46.1	2.2	Гбр 7	50	0.8	13	10	3	гвп	104	2010	300	Гпробррка	16	390	Отглеждане/ Пробррка	15	План извлечение
				цр 2			14	18	4		24	420	70						
				Пкл1			10	10	5		8	140	20						
392	3	61279.1 48.7,14 9.1,148, 2	4.4	Ак 7	60	0.3	15	24	4	А	27	130	130	Гола 100%	4.4	130	Възобновяване/ гола за ак, мжд, тп, бврб, кгбр	100	План извлечение
	/стар 3 и к-част/			Мжд 1			12	16	5		4	30	30			30			
				Цр 1			16	30	3		5	20							
				Пкл 1			12	16	4		4	20							
				Тп															
				Бврб															
				Кгбр															
				Ббрс															
				Ак 10	20	0.3	10	10	4		20	100	100			100			
602	Е /стар Е/	53014.3 24.284	14.4	Ч6 9	45	0.7	12	18	4	ЧБК	170	2750	270	пробррка	14.4	570	Трансформация /постепенно котловинна	20	План извлечение
				Цр 1					3		7	120	10						
				Кгбр					4										
				Ак					5										
				Гл 10		0.3													
602	в/стар в/	53014.3 24.450	0.6	тп	35	0.2	27	42	3	Т	81	60	60	Гола 100%	0.6	60	Възобновяване/го ла	100	План извлечение
602	б/стар б/	53014.3 24.453	0.6	верн	35	0.4	27	42	3	Т	3162	110	110	Гола 100%	0.6	110	Възобновяване/го ла	100	План извлечение
364	е /стар е/	40782.8 7.11,22 24, 14.21	13.2	Бл5	75	0.6	11	14	5	СмСрНП	32	460	90	Постепенно котловинна	13.2	195	Възобновяване/ постепенно - котловинна	20	План извлечение
				Клб3			10	10	4		17	240	50	20					
				Цр2			12	16			15	220	45						
				мжд															
				Кгбр 10	60	0.3	4	6	5		3	50	10	Изсичане на подлеса			Изсичане на подлеса		

364	и	87.14	6.0	Кгбр7	75	0.6	6	8	4	Н	12	80	40	възобновяване	6.0	40	Възобновяване	50	План извлечение
	/стар п/	87.15		Мжд1			8	10	5		5	30	15	/гола 50% за кгр.мжд на сечище до 2 ха/		15	/гола 50% за кгр.мжд на сечище до 2 ха/		
		87.16		Цр1			14	26	4		9	60							
				Клб1			11	18	5		6	40							
571	о	144.1,1	3.6	Верн10	16	0.8	21	36	3	Г	224	890	890	Възобновяване					План извлечение
	/стар о/	4.2,144,3,144.4		врб										Гола 100 за тополата	3.6	890	Възобновяване	100	
																	гола		
571	п	144.2	0.4	Верн10	16	0.8	21	36	3	Г	224	100	100	Възобновяване					План извлечение
	/стар п/			Бврб										Гола 100 за тополата.врб	0.4	100	Възобновяване	100	
				ор													гола		

13.03.2024 г
Гр.П.Гръмбеш

Изготвил: 
/инж. Татяна Рачева – Ръководител звено „УОГ“/