



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-291 (...)
Гр. Плевен, ... 2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № PP-02-291/ 16.08.2024 г. за продължаване ерока на действие на разрешително № 11591195/ 19.11.2018 г. за водоземане от подземни води и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – р.Янтра“ с код BG1G0000QAL020 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водоземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите: *не се променя.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Кватернера – р. Янтра – BG1G0000QAL020 – *не се променя.*

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № PP-02-291/ 16.08.2024 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11591195/ 19.11.2018 г. за водоземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения – тръбен кладенец (ТК) „ТК1 – Община Полски Тръмбеш – Полски Тръмбеш“ е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. Констатирано е неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, което е законово основание за отнемане на част от разрешеното водоземане, за което титуляря е уведомен с писмо изх. № PP-02-291-(1)/ 12.09.2024 г. Изискано е титуляря да потвърди предложението за отнемане на част от разрешеното водоземане по разрешително № 11591195/ 19.11.2018 г. и да представи актуална обосновка за необходимите водни количества в съответствие с изискванията на чл.151 на Наредба № I/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1). С писмо вх. № PP-02-291-(2)/ 19.09.2024 г. титулярят е изразил съгласие с предложеното годишно водно количество в размер на 9461 куб.м (средноденоношен дебит 0,3 л/сек), като е представил актуална обосновка за необходимите водни количества в съответствие с изискванията на чл.151 на Наредба № 1.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец “ТК1 – Община Полски Тръмбеш – Полски Тръмбеш” – *не се променя;*

4. Место на водоземане: – *не се променя;*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

5. Обект на водоснабдяване: – не се променя;

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0,3 л/сек;

Годишно водно количество: 9461 куб.м/год.

Сезонно водно количество: 6307

Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността: 6307 куб.м/годишно.

Разпределение на разрешените годишни водни обеми по цели за ползване на подземните води:

– за Водоснабдяване за други цели (измиване на площадки, оросяване на зелени площи и пълнене на басейни) – 9461 куб.м/год.

Максимално допустимо експлоатационно понижаване във водоземното съоръжение – 2,70 м до дълбочина от повърхността – 4,70 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

• Изменят се текстовете на т.2 и т.3 от раздел „Задължение за заплащане на такса за водовземане“ по следния начин:

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.

3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

• Отпада текстът на т.4 от раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ записан в разрешителното.

• Изменя се текстът на т.1 от раздел „13. Условия за изменение и продължаване на разрешителното“ от приложението към разрешителното:

1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.

• Отпада условие т.6 към група условия на раздел „14. Условия за отнемане на разрешителното“ от приложението към разрешителното.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул. „Чатаджи“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджи“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

