



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

☎ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4
☎ Централa; 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/69 54
@ obshtina@trambesh.egov.bg @ http://www.trambesh.eu/

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕННОСТ

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и на основание чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС*

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ПРЕДОСТАВЯ

информация по Приложение № 2 към искане по чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС* за изясняване обществения интерес към реализиране на инвестиционно предложение за „*Извършване на дейности по преработка на отпадъци в ПИ с идентификатор 57354.300.2092 по КК и КР гр. Полски Тръмбеш*“ с местоположение 57354.300.2092 на гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, с възложител „Еврострой В.Търново“ ЕООД, гр. Велико Търново.

Всички, които желаят да изразят становища, мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68, e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, както и в Общинска администрация гр. Полски Тръмбеш.

Приложение № 2 е неразделна част от настоящата обява.

28.03.2025г.
гр. Полски Тръмбеш

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

Еврострой В. Търново ЕООД гр. Велико Търново ул. М. Москов 3

2. Пълен пощенски адрес, гр. Велико Търново ул. М. Москов 3

3. Телефон, факс и e-mail. 0886.999 004 evrostroy_tarnovo@abv.bg

4. Лице за контакти. Тоника Петрова Бърдарова - Коприянова

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Дейностите по събиране и оползотворяване на строителни отпадъци ще се извършва в Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, урбанизиран имот, отреден за друг вид производствен обект и складова база с площ 91,957 дка. Дружеството „Еврострой В. Търново“ ЕООД притежава необходимата техника за третиране на строителни отпадъци и принципът на работа се основава на мобилността на съоръжението. При необходимост техниката може да се придвижва и до строителната площадка, където може да се претрошават образуваните отпадъци генерирани на мястото на строителния обект.

Дружеството разполага със следната техника, която ще се използва при дейността по третиране на строителни отпадъци:

Мобилна роторна трошачка


- Марка – RUBBLE MASTER
- Модел – RM90GO
- Сериен номер – RM90GO!-01.115
- Година на производство – 2017 г.
- Производителност – до 200т/ч
- Конфигурация на ротора – 4 чука
- Размер на входящият отвор на трошачната камера – 860 x 650 мм
- Два вибро-мотора – 3,1 кВт
- John Deere – 6 цилиндров турбо-дизелов
- Трифазен електро-генератор – 40 kVA 400V

➤ Габаритни размери (транспортни) и тегло:

- Дължина – 9270 мм;
- Широчина – 2430 мм;
- Височина – 2990 мм;
- Тегло – 23600 кг.

Мобилната роторна трошачка е верижна, самоходна, задвижвана от дизелов двигател трошачна инсталация, изключително здрава конструкция и мощна ходова част, осигуряваща отлична маневреност.

Оборудвана е с: бункер – 5 куб.м./натоварване и входящ материал 1040/800mm с багер или челен товарач/; странична разтоварваща лента; сито вибропитателен тип „Гризли“, водна помпа – система за оросяване – за задържане на праха в трошачната камера, под трошачката на края на главния конвейър; лентова везна; радио дистанционно управление – позволява дистанционното управление на следните функции; старт/стоп на питателя; регулиране на оборотите на двигателя; управление на движението – напред/назад; страничен конвейер H5-5 – лентов конвейер за транспортиране на финия материал настрани от NFRDBERG LT; въздушен филтър Donaldson FRG 13 – двустепенен за работа в силно запрашена среда; магнитен сепаратор за метални отпадъци.



Механизация за обслужване на трошачна инсталация:

1. Комбиниран багер-товарач

- Марка - CATERPILLAR
- Модел – 428
- Рег. номер – BT 09746

- Сериен номер – CAT00428CH7D01203
- Година на производство – 2022 г.
- Дизелов двигател CAT C3.6 ACERT, турбо – мощност 101 к.с., отговарящ на екологичните норми Етап 5
- Дълбочина на копане - 5,7 m
- Багерна кофа с ширина 610 mm със зъби
- Хидравличен чук Promove XP300

2. Верижен багер

- Марка – HITACHI
- Модел – ZX 210LC-3
- Рег. номер – BT 07554
- Сериен номер – HCMBDE00L00602547
- Година на производство – 2011 г.
- Максимална маса – 22 200
- Мощност двигател – 122

3. Челен товарач

- Марка – CATERPILLAR
- Модел – 962H
- Рег. номер – BT 07162
- Сериен номер – CAT0962HCN4A00350
- Година на производство – 2007 г.
- Максимална маса – 19 740
- Брой на осите – 2
- Мощност двигател – 157

Допълнително оборудване:

- Хидравлични чукове: ATLAS COPCO HB3000DUST; ATLAS COPCO HB 1200

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Няма

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

На площадката няма да се извършва строителство и няма да се използват природни ресурси.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

На площадката ще се събират и оползотворяват следните видове отпадъци, с код и наименование съгласно Наредба №2/2013г. за класификация на отпадъците:

- 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 170901, 170902 и 170903.
- 17 01 03 - керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
- 17 05 04 - почва и камъни, различни от упоменатите в 170503
- 17 01 07 - смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни в упоменатите в 17 01 06
- 17 01 01 - бетон
- 17 01 02 - тухли
- 17 03 02 - асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 170301

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Теренът е с предназначение за производствени и складови дейности. При дейностите по третиране на строителни отпадъци няма да се създават условия за замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт върху околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Няма

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Няма да създава дискомфорт за населението, т.к. най-близко разположените жилищни сгради са на отстояние от площадката на повече от 800 м. съгласно приложеният към Информацията картен матиран.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш с отреден за друг вид производствен обект и складова база с площ 91.957 дка. Същият попада в производствената зона на гр. Полски Тръмбеш.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

За изпълнение на дейностите по рециклиране ще се използват:

1. Мобилна роторна трошачка-сортировъчна инсталация и необходимата механизация и допълнителното оборудване за изпълнение на методите при процеса за рециклиране. Инсталацията чрез която се изпълнява рециклиране на строителните отпадъци е мобилна, верижна, самоходна, задвижвана от дизелов двигател;
2. Рециклираща асфалтова машина тип: Bagela Asphalt Recycle
3. Мобилен бетонов възел.

При подготовката на строителните отпадъци за рециклиране се разделят на отделни фракции и основно се сортира. Предварителното раздробяване е следваща стъпка, което може да бъде извършено с хидравличен чук и има за цел редуциране размера на отпадъците постъпващи в трошачката. Строителни отпадъци във вид на късове с размери подходящи за отвора на трошачно-сортировъчната инсталация се товарят с колесни и/или верижни багери на тежкотоварни транспортни средства /самосвали/ и се транспортират от мястото им на образуване до приемния бункер на инсталацията за претрошаване /трошачно-сортировъчната инсталация/. Строителните отпадъци се подават към бункера на мобилната роторна трошачно-сортировъчната инсталация посредством челни товарачи, колесни и/или верижни багери – оборудвани с различни кофи. Чрез магнитния сепаратор се извличат желязо-съдържащите материали от разтрошения продукт. Отстраняването на металите е процес, който се прилага за стоманобетонните отпадъци. В следствие на този процес от дейността на инсталацията се образуват метални отпадъци и фракция от трошен материал /бетонни отпадъци/. Металните отпадъци ще се събират и съхраняват временно на площадката до момента на транспортирането им, до фирми притежаващи необходимото разрешение по чл.35 от ЗУО. Строителните отпадъци, посредством транспортна лента се транспортират до сепаратора /вибрационно сито/, на което става отделянето на фракцията с размер на зърнометрията в зависимост от размерите на ситата в инсталацията, както и от потребностите на пазара.

След оценяване на съответствието, получената фракция/продукт може да се използва повторно като строителен материал при генерираните отпадъци и/или получените строителни материали ще се складираат и временно съхраняват на площадката до момента на предаване на фирми потребители, а негодните за оползотворяване строителни отпадъци ще бъдат предавани на лица притежаващи необходимите разрешителни и/или регистрационни документи, съгласно ЗУОЕ

За реализиране на предвиденото не е необходимо извършване на строителни дейности, тъй-като съоръжението е мобилно.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Ще се използва съществуващата инфраструктура на обекта

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Няма

6. Предлагани методи за строителство.

Няма

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Съгласно действащото екологично законодателство тенденции е строителните отпадъци да бъдат оползотворявани при обратни насипи след тяхното третиране.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Приложена актуална скица на ПИ с идентификатор 57354.300.2092 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш и картен матиал за отстояние на площадката на повече от 800 м. от жилищните сгради.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Няма

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Няма

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Няма

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Няма

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
4. планински и горски райони;

5. защитени със закон територии;
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
10. Трансграничен характер на въздействието.
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Служба по геодезия, картография и кадастр
ул. "Цар Т.Светослав" №59, 62/622536, 623889,
vellko.tarnovo@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

стр. 1 от 2

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5000, ПОЩЕНСКА КУТИЯ – 331, Бул. "Цар Т.СВЕТОСЛАВ" №59, 062/622536, 623889,
vellko.tarnovo@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15-1210641-26.11.2024 г.

Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2092

Гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/08.06.2010 г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от
26.11.2024 г.


Адрес на поземления имот: гр. Полски Тръмбеш, ул. "Александър Стамболийски" № 3-Б

Площ: 91957 кв. м

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана

Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект

Координатна система ККС2005



М 1:5000

Предишен идентификатор: няма

Номер по предходен план: квартал: 86, парцел: V

Съседи: 57354.300.2127, 57354.300.2191, 57354.300.2197, 57354.300.2196, 57354.300.2189,
57354.300.2294, 41246.19.41

Собственици по данни от КРНИ:

1. 104677342, "ЕВРОСТРОЙ В.ТЪРНОВО" ЕООД

Няма данни за идеалните части

Постановление на съдия-изпълнителя по чл.386, ал.1 от ГПК или на съда по несъстоятелността по
чл.717, ал.2 от ТЗ № 146 том 21 рег. 8269 дело 3946 от 15.11.2024г., издаден от Служба по вписванията
гр.Велико Търново

Носители на други вещни права по данни от КРНИ:

няма данни


Скица № 15-1210641-26.11.2024 г. издадена въз основа на
заявление с входящ № 01-640654-20.11.2024 г.



Динж Нели Отчева/

1. Сграда 57354.300.2092.23: застроена площ 25 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда
2. Сграда 57354.300.2092.24: застроена площ 287 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Гараж
3. Сграда 57354.300.2092.26: застроена площ 464 кв. м, брой етажи 2, предназначение: Административна, делова сграда
4. Сграда 57354.300.2092.39: застроена площ 2460 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Промислена сграда
5. Сграда 57354.300.2092.40: застроена площ 1883 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад
6. Сграда 57354.300.2092.41: застроена площ 100 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Гараж

Вярно с прилагателно!



Инж. Нели Отчева/

Измерване



Кликнете върху точката
Помощ за да
измерите разстоянието и площ

Дължина:
845.36 м

Заглавие



3D



1347
ENG
m 2025